

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-10-12 04:25

Produit

Nom du produit	Ruban adhésif compatible Dymo 45012, rouge sur fond transparent, 12 mm
Référence article	45012
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
EAN	6975721664319
Poids	36 g par pièce



Imprimantes compatibles

Dymo	LabelManager 100, LabelManager 100+, LabelManager 120P, LabelManager 150, LabelManager 160, LabelManager 160P, LabelManager 200, LabelManager 210D, LabelManager 210D (AZERTY), LabelManager 210D+, LabelManager 220P, LabelManager 260D, LabelManager 260P, LabelManager 280, LabelManager 300, LabelManager 350, LabelManager 350D, LabelManager 360D, LabelManager 400, LabelManager 420P, LabelManager 450, LabelManager 450D, LabelManager 500TS, LabelManager 9000, LabelManager Executive 640CB, LabelManager PC, LabelManager PC II, LabelManager PnP, LabelManager PnP Wireless, LabelPoint 100, LabelPoint 150, LabelPoint 200, LabelPoint 250, LabelPoint 300, LabelPoint 350, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 450 Duo, MobileLabeler, Pocket
------	---

Identification

Compatible avec	S0720520
-----------------	----------

Dimensions

Largeur	12 millimètres
Longueur	7 mètres

Matériau et adhésif

Matériau	Polyester
Couleur	Rouge sur fond transparent

Emballage et logistique

Unités par carton extérieur	180
Demi-palette (80 × 60 cm)	24 cartons / 4 320 unités
Palette Europe (120 × 80 cm)	72 cartons / 12 960 unités
Palette industrielle (120 × 100 cm)	96 cartons / 17 280 unités

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d'origine	CN
Code SH	3919108090
Description douanière	Self-adhesive plastic label tape cassettes

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/ruban-adhesif-dymo-45012-rouge-sur-fond-transparent-12-mm>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct

Pieter Schotsmanstraat 42

1931 AR Egmond aan Zee

Pays-Bas

serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.