

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 21:23

Produit

Nom du produit	Étiquettes compatibles Brother DK-22113, 62 mm x 15,24 m
Référence article	DK-22213
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
Poids	327.5 g par pièce



Imprimantes compatibles

Brother	QL-500, QL-550, QL-560, QL-570, QL-570VM, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-810Wc, QL-820NWB, QL-820NWBc, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100, QL-1100C, QL-1110NWB
---------	--

Identification

Compatible avec	DK-22113
-----------------	----------

Dimensions

Largeur	62 mm
Étiquettes par rouleau	1
Forme	Continu

Rouleau / détection

Perforation	Non
Sens d'enroulement	Enroulement intérieur
Capteur / détection	Black mark
Espace de détection	Non
Marque noire	Oui

Matériau et adhésif

Matériau	Polypropylène
Méthode d'impression	Thermique directe
Couleur	Noir sur transparent
Type de colle	Permanent
Poids de l'adhésif	15 g/m²
Revêtement thermique	TOP / couché
Ruban nécessaire	Non

Utilisation et conformité

Conditions de stockage	Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.
Numéro du rapport d'essai	A2260008945102007

Emballage et logistique

Unités par carton extérieur	20
-----------------------------	----

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE	Étiquette Direct Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Pays-Bas
Pays d'origine	CN
Code SH	3919108090
Description douanière	Self-adhesive plastic labels

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-brother-dk-22113-62-mm-x-15-24-m>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.