

Fiche technique

Étiquette Direct
serviceclient@etiquettedirect.fr

Générée le: 2026-09-28 21:59

Produit

Nom du produit	Étiquettes compatibles Zebra, 57 x 32 mm, plastique, 1500 étiquettes, impression par transfert thermique
Référence article	Z-57-32-25-TT-PP
Vendu par	1 pièce
Unité	pièce / pièces
EAN	6978243074093
Poids	442 g par pièce



Imprimantes compatibles

Zebra	GC420t, GK420t, GX420t, GX430t, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD220t, ZD230t, ZD420t, ZD421t, ZD500, ZD611t, ZD621t
-------	---

Identification

Compatible avec	800262-125
-----------------	------------

Dimensions

Largeur	57 mm
Hauteur	32 mm
Étiquettes par rouleau	1500
Diamètre du rouleau / du mandrin	25 mm
Diamètre extérieur	95 mm
Rayon des coins	2 mm
Forme	Rectangulaire

Rouleau / détection

Perforation	Oui
Sens d'enroulement	Enroulement extérieur
Capteur / détection	Détection d'espacement / gap
Espacement entre étiquettes	3 mm
Espace de détection	Non
Marque noire	Non

Matériau et adhésif

Matériau	Polypropylène
Méthode d'impression	Transfert thermique
Couleur	Blanc
Type de colle	Permanent
Poids de l'adhésif	15 g/m²
Ruban nécessaire	Oui

Utilisation et conformité

Conditions de stockage

Pour une transformation optimale et la préservation des propriétés du matériau, conserver dans l'emballage d'origine fermé à 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) et 50% d'humidité relative. Éviter l'exposition directe aux UV, aux températures élevées, à l'humidité et aux sources de chaleur.

Informations réglementaires et commerciales

Opérateur économique responsable dans l'UE

Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas

Pays d'origine

CN

Code SH

3919108090

Description douanière

Self-adhesive plastic labels

Page produit

<https://www.etiquettedirect.fr/etiquettes-compatibles-zebra-57-x-32-mm-plastique-1500-etiquettes-impression-par-transfert-thermique>

Scannez le QR code pour ouvrir la page produit ou commander.



Contact

Étiquette Direct
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Pays-Bas
serviceclient@etiquettedirect.fr

Cette fiche technique est générée automatiquement à partir des données produit disponibles. Aucun droit ne peut être tiré de ce document.